

VC-TR3/4M


Artikelnummer: 1852914

Abbildung zeigt die Variante VC-TR 1/2 M



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852914>

Tüllenrahmen, ohne PE, für Kontakteinsatz-Module, Bauform 3, Anzahl der Einsatz-Module 4

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	
Verkaufsgruppe	D211
VPE	5 stk.
Zolltarif	85389099
Katalogseitenangabe	Seite 358 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2005



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten	
Allgemeine Daten	
Bauform	VC3
Höhe	27,5 mm
Breite	80,2 mm
Farbe	schwarz

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Material	PA-GF
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Approbationen




Approbationen

CUL, UL

Zeichnungen

Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten